

Anwendbare Erscheinungsklassen der Sägerei Koller Attelwil ab 01.01.13

Für alle Anwendungen!

Anlehnung an die neuen Holzhandelsgebräuche

Unsere Klassierung	1. Auslese	2. Sicht Qualität	3. Normal Qualität	Rustikal	4. Nicht sichtbare Qualität
Alte Klassierung	A	A - B	B		
Merkmale				Rustikale Qualität mit vielen Ästen für den Innenausbau	
Gesunde Äste	1-2 kleine pro Brett	wenig kleine bis mittlere Äste	normale astige Qualität		Bruchfestigkeit gewährleistet
Schwarze Äste	keine	wenig kleine bis mittlere Äste	mehrere nicht ausfallende Äste		Bruchfestigkeit gewährleistet
Astlöcher	keine	keine	praktisch keine		Bruchfestigkeit gewährleistet
Wimmerwuchs	praktisch keinen	leichten	der Anwendung entsprechend		Bruchfestigkeit gewährleistet
Harzgallen	1-2 kleine pro Brett	wenige kleine	der Anwendung entsprechend		erlaubt
Buchs	praktisch keinen	max 1/5 der Fläche	max 1/4 der Fläche		Bruchfestigkeit gewährleistet
Verfärbungen	keine	keine	der Anwendung entsprechend		erlaubt
Insektenbefall	keiner	keiner	keiner		der Anwendung entsprechend
Krümmung	praktisch keine	sehr gering	gering		der Anwendung entsprechend
Verdrehung	praktisch keine	sehr gering	gering		der Anwendung entsprechend
gesunder Splint	toleriert	toleriert	toleriert		toleriert
Baumkante	keine	keine	bei Bauholz max 1/4 der Breite		bei Bauholz max 1/3 der Breite
Risse	keine	keine	wenig kleine		der Anwendung entsprechend

Diese Faktoren werden ohne besonderen Wunsch bei der Bestellung nicht beachtet			
Rift halbrift	Markgetrennt	Splintfrei	nicht natürlicher Farbkern
Mischen der Holzherkunft so wie Unterarten (Fichte / Tanne, Stiel- / Traubeneiche, Spitz- /Bergahorn)			
Längen	Hauptholzarten 2.5m - 6m sonst nach Absprache, alle 0.1m		



CH - 5056 Attelwil

Bearbeitung: hobeln, fasen, runden, kappen, putzhobeln, trocknen, stapeln, leimen, schleifen usw, auf Wunsch und nach Angabe

Die Preise verstehen sich ab Werk Attelwil, exkl. MwSt. in 15 Tage 2% 30 Tage netto. Ab 5000.- 30 Tage 2% 60 Tage netto.

Transport und Lieferung nach Aufwand